

Fiche Technique

## MA10350

### Capteur thermo-hygromètre avec écran LCD et détecteur H2O 868 MHz



réf. MA10350


- Avec les différents capteurs, une connexion Internet et le relais via la passerelle, MOBILE ALERTS gère toutes les informations de votre domicile et les affichent sur votre Smartphone. Des notifications vous informeront de toutes anomalies constatées. Vous éviterez ainsi des dommages en réagissant rapidement.
- Le kit de démarrage MA10001, composé de la passerelle et d'un capteur de température, peut être complété de plusieurs autres capteurs sans fil, dont le MA10350.

## Caractéristiques Techniques

### MA10350

#### Généralités ➔

- Dimensions : 36.6 x 132.8 x 19.3 mm
- Dimensions de la sonde H2O : 45 x 30 x 6.8 mm
- Alimentation: 2 x LR03, AAA Alcaline
- Durée de vie des piles: environ 1 année
- Plage de mesure: -39.9°C à +59.9°C
- Précision: 1 °C
- Plage de mesure de l'hygrométrie: 20-99%
- Précision: 5%
- Intervalle de mesure: 7 minutes
- Champ de transmission: 100m (en champ libre)
- Longueur du câble: 1,5m
- Ce capteur est conçu pour fonctionner avec le système "MOBILE-ALERTS » uniquement.
- Pour utiliser ce capteur, la passerelle MOBILE-ALERTS MA10001 est indispensable.



Logistique


**MA10350**

Base : **MA10350**



- Code EAN 13 : **3 7001 238 9804 7**

### Packaging & Manuel



- 

### Cartons

- Code EAN carton :  
**3 7001 238 3250 8**
- Dimension Carton :  
**41 x 31.4 x 36.5 cm**
- Poids Net : **4.7 kg**
- Poids Brut : **5.5 kg**