

Fiche Technique

WD1201

Station Star Météo avec prévisions J + 2

- HEURE ET DATE – ALARME DE REVEIL - TEMPERATURE INTERIEURE - TEMPERATURE EXTERIEURE - PREVISIONS METEO J+2



réf. WD1201



réf. WSTX38WD-IT+



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

Caractéristiques Techniques

WD1201

Heure et Date ➔

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Alarme de réveil avec répétition (snooze)
- Affichage du Calendrier

Prévisions Météo ➔

- Prévisions météo par 24 icônes
- Affichage permanent des prévisions météo du jour et des 2 jours à venir

Température Intérieure ➔

- °C
- De -9.9 °C à +59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

Température Extérieure ➔

- °C
- De -39,9°C à +59,9°C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes

Transmission ➔

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz

Contraste ➔

- De 0 à +7

Utilisation ➔

- Fonctionne en France Continentale uniquement avec un taux de couverture de 98% de la population. Cela implique que ce modèle ne fonctionne pas en Corse et aux DOM-TOM.

Logistique

WD1201

Base : **WD1201**




- Code EAN 13 : **3 7001 238 7011 1**
- Dimensions : **118.4 x 28 x 137.4 mm**
- Alimentation : **3 x AA LR6 1.5V**

Transmetteur : **WSTX38WD-IT+**



- Code EAN 13 :
- Dimensions : **32.4 x 14.1 x 86.5 mm**
- Alimentation : **2 x AAA, IEC LR3, 1,5V**

Packaging & Manuel



•

Cartons

- Code EAN carton :
3 7001 238 3059 7
- Dimension Carton :
40.3 x 38.7 x 30.5 cm
- Poids Net : **5.9 kg**
- Poids Brut : **6.9 kg**

Coloris

WD1201

réf. WD1201IT-BLA-S



- Code EAN 13 : 3 7001 238 7011 1

réf. WD1201IT-B-IND



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5931 4

réf. WD1201IT-MG-BLI



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5921 5

Coloris

WD1201

réf. WD1201IT-TA-BLI



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5267 4