


Fiche Technique

WS2812

Station météo pro familiale avec connexion PC

- HEURE ET DATE - TEMPERATURES ET HYGROMETRIES INTERIEURES / EXTERIEURES - PRESSION ATMOSPHERIQUE AVEC BARGRAPH 24 OU 72 HEURES - VITESSE ET DIRECTION DU VENT - PRECIPITATIONS - ICONE ET TENDANCE METEO - 13 ALARMES METEO PROGRAMMABLES - CONNEXION INFORMATIQUE VIA CLE USB - COMPATIBLE WINDOWS XP ET JUSQU'A WINDOWS 10 (32 BITS UNIQUEMENT)



réf. WS2812



réf. WSTX59IT+



réf. WSTX63IT+



réf. WPUSB-2812

réf. WSTX58IT+

Caractéristiques Techniques**WS2812****Heure et Date** ➔

- Heure et date
- Format 12 ou 24 H
- Calendrier avec affichage jour / date / mois

Prévisions Météo ➔

- Prévisions météo par 3 icônes
- Flèche de tendance

Température Intérieure ➔

- °C ou °F
- De - 40 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 15 secondes

Hygrométrie Intérieure ➔

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 15 secondes

Température Extérieure ➔

- °C ou °F
- De - 40 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 13 secondes

Hygrométrie Extérieure ➔

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 13 secondes

Transmission ➔

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz

Précipitations ➔

- mm ou inch
- De 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures) et de 0 à 9999 mm (sur 1 semaine, sur un mois et sur le volume total de pluie)
- Résolution : 0.5 mm
- Affichage au choix : sur 1 heure, sur 24 heures, sur 1 semaine, 1 mois ou le volume total
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 19 secondes
- 72H d'autonomie dans un endroit trop sombre

Caractéristiques Techniques

WS2812

Vitesse et Direction du vent ➔

- km/h, m/s, noeuds, mph ou Beaufort
- De 0 à 180 km/h (ou de 1 à 50 m/s)
- Résolution : 0.1 m/s
- Direction du vent affichée sur un compas de 360 °
- Mini / Maxi avec heure et date
- Affichage des rafales
- Relevé toutes les 17 secondes
- 72H d'autonomie dans un endroit trop Sombre

WindChill ➔

- Maxi avec heure et date

Point de rosée ➔

- Mini / Maxi avec heure et date

Pression atmosphérique ➔

- hPa ou inHg
- De 300 hPa à 1099 hPa (pression absolue)
- De 920 hPa à 1080 hPa (pression relative)
- Résolution : 0.1 hPa
- Bargraph des 24 ou 72 heures dernières heures
- Mini / Maxi avec heure et date

Alarmes ➔

- alarme de rafale (haute)
- alarme de température intérieure (haute et basse)
- alarme de température extérieure (haute et basse)
- alarme d'hygrométrie intérieure (haute et basse)
- alarme d'hygrométrie extérieure (haute et basse)
- alarme de pression relative (haute et basse)
- alarme de direction du vent
- alarme des précipitations sur 24h (haute)

Fréquences ➔

- 868 mHz

Contraste ➔

- De 0 à 8

Caractéristiques Techniques

WS2812

Connexion ➔

- Logiciel Heavy Weather
- Gestion des données et création de graphiques
- Stockage possible de 1797 jeux de données avec dates et heures d'enregistrement
- Intervalle d'enregistrement des valeurs de 1 minute à 24 heures
- Mémoire EEPROM : l'intégralité des données est conservée en cas de coupure

Généralités ➔

- Se pose sur une table ou se fixe au mur

Compatibilité ➔


- Windows XP et jusqu'à Windows 10 (32 bits uniquement)

Logistique


WS2812

Base : **WS2812**

Packaging & Manuel



- Code EAN 13 : **3 7001 238 5488 3**
- Dimensions : **222.2 x 34.7 x 163.2 mm**
- Alimentation : **3 x LR14 1.5V (non incluses)**



Cartons

- Code EAN carton :
3 7001 238 3357 4
- Dimension Carton :
54.4 x 31 x 46.4 cm
- Poids Net : **8.2 kg**
- Poids Brut : **9 kg**

Transmetteurs :

WS2812

réf. WSTX59IT+



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5567 5
- Dimensions : 79.4 x 89.8 x 189.3 mm
- Alimentation : 2 x C, IEC LR14, 1.5V

réf. WSTX63IT+



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5916 1
- Dimensions : 250 x 145.9 x 192.3 mm
- Alimentation : Cellules solaires / Piles rechargeables

réf. WSTX58IT+

- Code EAN 13 :

réf. WPUSB-2812



- Code EAN 13 : 3 7001 238 5497 5