

Fiche Technique

WS9711



réf. WS9711

Station Miss Météo exclusive, indiquant la durée d'ensoleillement de 39 villes européennes en plus de ses fonctions météo variées

- HEURE ET DATE RADIO PILOTEES – TEMPERATURES INTERIEURES / EXTERIEURES – HYGROMETRIE INTERIEURE - PREVISIONS METEO PAR MISS METEO - PHASES DE LUNE - HEURE DE LEVER ET COUCHER DU SOLEIL



100m



réf. WSTX29IT+



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

Caractéristiques Techniques**WS9711****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotées DCF-77
- DCF-77 On/Off
- Format 12 ou 24 H
- Fuseau horaire +/- 12 Heures
- Calendrier avec affichage date / mois ou jour / date
- Alarme de réveil avec Snooze

Prévisions Météo ➔

- Evolution de « Monsieur Météo » : sa tenue vestimentaire et son attitude varient en fonction des facteurs météorologiques enregistrés par la station
- Prévisions météo par 3 icônes
- Flèche de tendance
- Réglage de la sensibilité

Température Intérieure ➔

- °C ou °F
- De - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 10 secondes

Hygrométrie Intérieure ➔

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 3 %
- Mini / Maxi
- Relevé toutes les minutes

Température Extérieure ➔

- °C ou °F
- De - 29.9 °C à + 69.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date

Transmission ➔

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz
- Technologie IT+

Phases de Lune ➔

- 12 phases de lune

Ensoleillement ➔

- Heure de lever et de coucher du soleil et durée d'ensoleillement quotidienne pour 28 villes européennes pré-enregistrées

Rétroéclairage ➔

- EL


Logistique

WS9711

Base : **WS9711**

Transmetteur : **WSTX29IT+**

Packaging & Manuel



- **Boîte 6 langues avec encoche pour brochures**
Manuel 6 langues Français – Anglais – Allemand – Italien – Espagnol – Néerlandais

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 0672 1**
- Dimension Carton : **43.5 x 27.5 x 35 cm**
- Poids Net : **5 kg**
- Poids Brut : **5.55 kg**



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6934 4**
- Dimensions : **124.3 x 28.4 x 92.5 mm**
- Alimentation : **2 x AA LR6 1,5V**



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6124 9**
- Dimensions : **38,2 x 21,2 x 128,3 mm**
- Alimentation : **2 x AA, IEC LR6, 1,5 V**
- Option : **2 capteurs complémentaires peuvent être ajoutés**

